



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ**

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

ул. Академика Королева, д. 10, Москва, 129515
Телефон : (495) 615-66-02; факс: (495) 615-66-02
E-mail: mo.ostankino@mail.ru; http://mo-ostankino.ru

25.10.2019 № 9-19

**Руководителю ГБУ
«Жилищник Останкинского
района» города Москвы
Д.С. Шувалову**

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

Прошу Вас предоставить для ознакомления депутатов сертификаты на установленное и планируемое к установке оборудование на дворовых территориях в рамках благоустройства 2019 года.

**Глава муниципального
округа Останкинский**

М.С. Кезин



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

22.10.2019 № 16/3

**Информация об итогах работы по
благоустройству дворовых территорий
Останкинского района в 2019 году**

В соответствии с законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Информацию исполняющего обязанности главы управы Останкинского района Кучмы А.А. об итогах работы по благоустройству дворовых территорий Останкинского района в 2019 году принять к сведению и отметить, что в итоговом перечне имеются проблемные адреса.

2. Главе муниципального округа Останкинский М.С. Кезину направить в ГБУ «Жилищник Останкинского района» депутатский запрос о предоставлении для ознакомления депутатов сертификатов на установленное и планируемое к установке оборудование на дворовых территориях в рамках благоустройства 2019 года (приложение).

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.С. Кезина.

**Глава муниципального
округа Останкинский**

М.С. Кезин